

КОСМИЧЕСКАЯ КАПСУЛА




X3
Космическая капсула

Габариты: 5600×3000×3200мм(Д×Ш×В)

Площадь: 18м²

Вес: 4,5 тонны

Норма загрузки: 40FR/2 комплекта




X3-2
Космическая капсула

Габариты: 5600×3000×3200мм(Д×Ш×В)

Площадь: 18м²

Вес: 4,5 тонны

Норма загрузки: 40FR/2 комплекта



КОСМИЧЕСКАЯ КАПСУЛА

Таблица комплектации космической капсулы

Космические капсулы: современный дизайн с ярко выраженным технологическим стилем, цельная формовка для удобной и быстрой установки, отличная шумо- и теплоизоляция, панорамная прозрачность, комфортное и пригодное для жизни пространство, подходит для туристических гостевых домов, кемпинга, отдыха и других сценариев.

ПОЗИЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	КОНФИГУРАЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Внешняя конфигурация - (Внешние стены и конструктивная система)		
Каркасная система	Горячеоцинкованная сталь 3.0mm, двухслойный основной каркас , обеспечение безопасности	
Ограждающая система	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	Алюминиевый лист толщиной 2,0 мм
Стеновая система	Усиленная теплоизоляционная плита	5 см экструдированного пенополистирола + 5 см пенополиуретана
Стеклопанельная фасадная система	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Гидроизоляционно-дренажная система	Желоб плоской кровли с автономной системой организованного водоотвода	
Внешняя конфигурация - (Другие)		
Входная дверь из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм	Умная система контроля доступа: отпечаток пальца + карта + PIN-код	
Интегрированное техническое помещение	Декоративная отделка с ревизионным люком	
Наружный декоративный светильник	Светодиодная лампа с теплым светом	Трёхцветный регулируемый свет
Опора	Горячеоцинкованная опора из круглой стали с декоративным элементом	
Закрытый балкон	Закрытая балконная лоджия с остеклением	
Доводчик	Морозостойкий ветрозащитный тип	
Снегоочистительная лестница	Обычная зона уборки снега и обслуживания оборудования	
Грузоподъемное кольцо/Транспортная упаковка	С грузоподъемными кольцами	
Внутренняя планировка - (Основная отделка помещений)		
Подвесной потолок	Из деревянной отделочной панели	
Отделка внутренних стен	Из деревянной отделочной панели	
Выравнивание пола	Фиброцементный лист 15 мм	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Внутренний пол	Кварцвинил	Повышенная противоскользящая способность и износостойкость, звукопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость и влагостойкость
Огромный зенитный фонарь	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Саморегулирующийся нагревательный кабель	12MM	Обогрев труб от замерзания
Шторы	Высококачественные светонепроницаемые шторы	
Внутренняя планировка - (Электроприборы)		
Кондиционер	Midea 1.5P	
Электрический щит + Автоматический выключатель	Оснащение	
Освещение комнаты и декоративная подсветка	Русскоязычное кнопочное управление	
Панель выключателя	Русскоязычная панель	
Розеточная панель	Серая евророзетка	
Дымовой извещатель	Стандартный тип	
Внутренняя планировка - (Сантехническое оборудование)		
Умывальник	Мраморная столешница / керамический умывальник	
Зеркало для ванной комнаты	Умное зеркало для макияжа	
Освещение ванной комнаты	Русскоязычное кнопочное управление	
Умывальник	Умывальник на заказ	
Смеситель	Смеситель из нержавеющей стали	
Душевой гарнитур	Душевая колонка	
Блок вентиляции и обогрева для ванной комнаты	Комбинированный блок освещения, вентиляции и обогрева для ванной комнаты	
Унитаз	Полностью автоматический умный унитаз	
Дверь для ванной	Дверь из матового стекла	
Водонагреватель	Умный водонагреватель	
Графеновый теплый пол	Полное покрытие пола (кроме ванной комнаты)	



X5 Космическая капсула

Габариты: 8500×3000×3200мм(Д×Ш×В)

Площадь: 28м²

Вес: 5,5 тонны

Норма загрузки: 40FR/1 комплект



Изображение продукта 1




X5-2 Космическая капсула

Габариты: 8500×3000×3200мм(Д×Ш×В)

Площадь: 28м²

Вес: 5,5 тонны

Норма загрузки: 40FR/1 комплект



Изображение продукта 2



Изображение продукта 3



Таблица комплектации космической капсулы

Космические капсулы: современный дизайн с ярко выраженным технологическим стилем, цельная формовка для удобной и быстрой установки, отличная шумо- и теплоизоляция, панорамная прозрачность, комфортное и пригодное для жизни пространство, подходит для туристических гостевых домов, кемпинга, отдыха и других сценариев.

ПОЗИЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	КОНФИГУРАЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Внешняя конфигурация - (Внешние стены и конструктивная система)		
Каркасная система	Горячеоцинкованная сталь 3.0mm, двухслойный основной каркас , обеспечение безопасности	
Ограждающая система	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	Алюминиевый лист толщиной 2,0 мм
Стеновая система	Усиленная теплоизоляционная плита	5 см экструдированного пенополистирола + 5 см пенополиуретана
Стеклопанельная фасадная система	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Гидроизоляционно-дренажная система	Желоб плоской кровли с автономной системой организованного водоотвода	
Балконные перила	Двухслойное закалённое триплекс-стекло	
Внешняя конфигурация - (Другие)		
Снегоочистительная лестница	Обычная зона уборки снега и обслуживания оборудования	
Входная дверь из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм	Умная система контроля доступа: отпечаток пальца + карта + PIN-код	
Балконная дверь	Алюминиевый / Из алюминия	
Интегрированное техническое помещение	Декоративная отделка с ревизионным люком	
Наружный декоративный светильник	светодиодная лампа с теплым светом	Трёхцветный регулируемый свет
Опора	Горячеоцинкованная опора из круглой стали с декоративным элементом	
Входная лестница	Заказная стальная многоступенчатая лестница	
Грузоподъемное кольцо/Транспортная упаковка	С грузоподъемными кольцами	
Внутренняя планировка - (Основная отделка помещений)		
Подвесной потолок	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Отделка внутренних стен	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Выравнивание пола	Магnezитовая плита 20 мм	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Внутренний пол	Кварцвинил	Повышенная противоскользящая способность и износостойкость, звукопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость и влагостойкость
Огромный зенитный фонарь	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Саморегулирующийся нагревательный кабель	12MM	Обогрев труб от замерзания
Доводчик	Морозостойкий ветрозащитный тип	
Шторы	Высококачественные светонепроницаемые шторы	
Внутренняя планировка - (Электроприборы)		
Кондиционер	Кондиционер Midea 2P	
Электрический щит + Автоматический выключатель	Оснащение	
Освещение комнаты и декоративная подсветка	Русскоязычное кнопочное управление	
Освещение балкона	Русскоязычное кнопочное управление	
Проектор	Видеопроектор HD, голосовое управление	
Экран с электроприводом	85 Дюймов, электронное управление	
Графеновый теплый пол	3000 Вт полное покрытие (кроме ванной комнаты)	
Панель выключателя	Русскоязычная панель	
Розеточная панель	Серая сврозетка	
Дымовой извещатель	Стандартный тип	
Внутренняя планировка - (Сантехническое оборудование)		
Умывальник	Мраморная столешница / керамический умывальник	
Зеркало для ванной комнаты	Умное зеркало для макияжа	
Освещение ванной комнаты	Русскоязычное кнопочное управление	
Умывальник	Умывальник на заказ	
Смеситель	Смеситель из нержавеющей стали	
Душевой гарнитур	Душевая колонка	
Блок вентиляции и обогрева для ванной комнаты	Комбинированный блок освещения, вентиляции и обогрева для ванной комнаты	
Унитаз	Полностью автоматический умный унитаз	
Дверь для ванной	Дверь из матового стекла	
Дверь-перегородка для разделения влажной и сухой зон	Раздвижная дверь из матового стекла	
Водонагреватель	Умный водонагреватель Midea	
Графеновый теплый пол	Полное покрытие пола (кроме ванной комнаты)	

КОСМИЧЕСКАЯ КАПСУЛА



Размеры: 11500×3000×3200мм(Д×Ш×В)

Площадь: 38м²

Вес: 9тонн

Нормазагрузки: 40FR/1 комплект





Размеры: 11500×3000×3200мм(Д×Ш×В)

Площадь: 38м²

Вес: 9тонн

Нормазагрузки: 40FR/1 комплект




Стиль и планировка:
Современный минималистичный стиль, система умный дом, планировка: спальня, гостиная, кухня и санузел.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с фторуглеродным покрытием: влагоустойчивый, антикоррозийный, устойчивый к ржавчине, сейсмостойкий и ветрозащитный.

Несущая конструкция из сейсмостойкой стали с анкерным креплением основания (сейсмостойкость до 9 баллов). Выдерживает тайфуны до 12 баллов, отличается прочностью и долговечностью.

Стены с теплоизоляционным слоем эффективно минимизируют воздействие температурных перепадов.



Каркас:
Основной каркас собственной разработки выполнен из горячецинкованной стали. Срок службы составляет более 50 лет.

Экологичность:
Экологически безопасная конструкция: быстрый монтаж и демонтаж без вреда для ландшафта и растительности.

Адаптивность:
Регулируемые опоры позволяют устанавливать дом на любом рельефе, даже в труднодоступных живописных местах.

Остекление:
Г-образные панорамные окна из новых материалов с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами (Low-E glass). Высокая светопропускность, отличная тепло- и звукоизоляция.

КОСМИЧЕСКАЯ КАПСУЛА

Таблица комплектации космической капсулы

Космические капсулы: современный дизайн с ярко выраженным технологическим стилем, цельная формовка для удобной и быстрой установки, отличная шумо- и теплоизоляция, панорамная прозрачность, комфортное и пригодное для жизни пространство, подходит для туристических гостевых домов, кемпинга, отдыха и других сценариев.

ПОЗИЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	КОНФИГУРАЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Внешняя конфигурация - (Внешние стены и конструктивная система)		
Каркасная система	Горячецинкованная сталь 3.0mm, двухслойный основной каркас , обеспечение безопасности	
Ограждающая система	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	Алюминиевый лист толщиной 2,0 мм
Стеновая система	Усиленная теплоизоляционная плита	5 см экструдированного пенополистирола + 5 см пенополиуретана
Стеклопанельная фасадная система	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Гидроизоляционно-дренажная система	Желоб плоской кровли с автономной системой организованного водоотвода	
Балконные перила	Двухслойное закалённое триплекс-стекло	
Внешняя конфигурация - (Другие)		
Снегоочистительная лестница	Обычная зона уборки снега и обслуживания оборудования	
Входная дверь из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм	Умная система контроля доступа: отпечаток пальца + карта + PIN-код	
Балконная дверь	Алюминиевый / Из алюминия	
Интегрированное техническое помещение	Декоративная отделка с ревизионным люком	
Наружный декоративный светильник	светодиодная лампа с теплым светом	Трёхцветный регулируемый свет
Опора	Горячецинкованная опора из круглой стали с декоративным элементом	
Входная лестница	Заказная стальная многоэтажная лестница	
Грузоподъёмное кольцо/Транспортная упаковка	С грузоподъёмными кольцами	
Внутренняя планировка - (Основная отделка помещений)		
Подвесной потолок	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Отделка внутренних стен	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Выравнивание пола	Магnezитовая плита 20 мм	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Внутренний пол	Кварцвинил	Повышенная противоскользящая способность и износостойкость, звукопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость и влагостойкость
Огромный зенитный фонарь	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Саморегулирующийся нагревательный кабель	12MM	Обогрев труб от замерзания
Доводчик	Морозостойкий ветрозащитный тип	
Шторы	Высококачественные светонепроницаемые шторы	
Внутренняя планировка - (Электроприборы)		
Кондиционер	Кондиционер Midea 2P	
Электрический щит + Автоматический выключатель	Оснащение	
Освещение комнаты и декоративная подсветка	Русскоязычное кнопочное управление	
Освещение балкона	Русскоязычное кнопочное управление	
Проектор	Видеопроектор HD, голосовое управление	
Экран с электроприводом	85 Дюймов, электронное управление	
Графеновый теплый пол	3000 Вт полное покрытие (кроме ванной комнаты)	
Панель выключателя	Русскоязычная панель	
Розеточная панель	Серая сврозетка	
Дымовой извещатель	Стандартный тип	
Внутренняя планировка - (Сантехническое оборудование)		
Умывальник	Мраморная столешница / керамический умывальник	
Зеркало для ванной комнаты	Умное зеркало для макияжа	
Освещение ванной комнаты	Русскоязычное кнопочное управление	
Умывальник	Умывальник на заказ	
Смеситель	Смеситель из нержавеющей стали	
Душевой гарнитур	Душевая колонка	
Блок вентиляции и обогрева для ванной комнаты	Комбинированный блок освещения, вентиляции и обогрева для ванной комнаты	
Унитаз	Полностью автоматический умный унитаз	
Дверь для ванной	Дверь из матового стекла	
Дверь-перегородка для разделения влажной и сухой зон	Раздвижная дверь из матового стекла	
Водонагреватель	Умный водонагреватель Midea	
Графеновый теплый пол	Полное покрытие пола (кроме ванной комнаты)	

КОСМИЧЕСКАЯ КАПСУЛА




X7 Gen 2
Космическая капсула

Размеры: 11500×3000×3200мм(Д×Ш×В)

Площадь: 38м²

Вес: 9тонн

Норма загрузки: 40FR/1 комплект



Изображение продукта 1





D Серия
Космическая капсула

Габариты: 5800×3000×3000мм(Д×Ш×В)

Площадь: 18м²

Вес: 4,5тонн

Норма загрузки: 40FR/2 комплекта



Изображение продукта 2



Изображение продукта 3



КОСМИЧЕСКАЯ КАПСУЛА

Таблица комплектации космической капсулы

Космические капсулы: современный дизайн с ярко выраженным технологическим стилем, цельная формовка для удобной и быстрой установки, отличная шумо- и теплоизоляция, панорамная прозрачность, комфортное и пригодное для жизни пространство, подходит для туристических гостевых домов, кемпинга, отдыха и других сценариев.

ПОЗИЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	КОНФИГУРАЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Внешняя конфигурация - (Внешние стены и конструктивная система)		
Каркасная система	Горячеоцинкованная сталь 3.0mm, двухслойный основной каркас , обеспечение безопасности	
Ограждающая система	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	Алюминиевый лист толщиной 2,0 мм
Стеновая система	Усиленная теплоизоляционная плита	5 см экструдированного пенополистирола + 5 см пенополиуретана
Стеклопанельная фасадная система	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Гидроизоляционно-дренажная система	Желоб плоской кровли с автономной системой организованного водоотвода	
Балконные перила	Двухслойное закалённое триплекс-стекло	
Внешняя конфигурация - (Другие)		
Снегоочистительная лестница	Обычная зона уборки снега и обслуживания оборудования	
Входная дверь из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм	Умная система контроля доступа: отпечаток пальца + карта + PIN-код	
Балконная дверь	Алюминиевый / Из алюминия	
Интегрированное техническое помещение	Декоративная отделка с ревизионным люком	
Наружный декоративный светильник	светодиодная лампа с теплым светом	Трёхцветный регулируемый свет
Опора	Горячеоцинкованная опора из круглой стали с декоративным элементом	
Входная лестница	Заказная стальная многоступенчатая лестница	
Грузоподъемное кольцо/Транспортная упаковка	С грузоподъемными кольцами	
Внутренняя планировка - (Основная отделка помещений)		
Подвесной потолок	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Отделка внутренних стен	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Выравнивание пола	Магnezитовая плита 20 мм	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Внутренний пол	Кварцвинил	Повышенная противоскользящая способность и износостойкость, звукопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость и влагостойкость
Огромный зенитный фонарь	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Саморегулирующийся нагревательный кабель	12MM	Обогрев труб от замерзания
Доводчик	Морозостойкий ветрозащитный тип	
Шторы	Высококачественные светонепроницаемые шторы	
Внутренняя планировка - (Электроприборы)		
Кондиционер	Кондиционер Midea 2P	
Электрический щит + Автоматический выключатель	Оснащение	
Освещение комнаты и декоративная подсветка	Русскоязычное кнопочное управление	
Освещение балкона	Русскоязычное кнопочное управление	
Проектор	Видеопроектор HD, голосовое управление	
Экран с электроприводом	85 Дюймов, электронное управление	
Графеновый теплый пол	3000 Вт полное покрытие (кроме ванной комнаты)	
Панель выключателя	Русскоязычная панель	
Розеточная панель	Серая евророзетка	
Дымовой извещатель	Стандартный тип	
Внутренняя планировка - (Сантехническое оборудование)		
Умывальник	Мраморная столешница / керамический умывальник	
Зеркало для ванной комнаты	Умное зеркало для макияжа	
Освещение ванной комнаты	Русскоязычное кнопочное управление	
Умывальник	Умывальник на заказ	
Смеситель	Смеситель из нержавеющей стали	
Душевой гарнитур	Душевая колонка	
Блок вентиляции и обогрева для ванной комнаты	Комбинированный блок освещения, вентиляции и обогрева для ванной комнаты	
Унитаз	Полностью автоматический умный унитаз	
Дверь для ванной	Дверь из матового стекла	
Дверь-перегородка для разделения влажной и сухой зон	Раздвижная дверь из матового стекла	
Водонагреватель	Умный водонагреватель Midea	
Графеновый теплый пол	Полное покрытие пола (кроме ванной комнаты)	

Серия М

Космическая капсула МХ&МУ

► Конфигурация и технические детали

МХ3/МХ3-2

Размеры (м): Д 6.2*Ш 3.3*В 3.2
Площадь: 20.46 м²
Вместимость: 40HQ/2 комплекта

МХ4/МХ4-2

Размеры (м): Д 7.6*Ш 3.3*В 3.2
Площадь: 25.08 м²
Cont. Loaded: 40HQ/1.5 комплекта

МХ6/МХ6-2

Размеры (м): Д 10*Ш 3.3*В 3.2
Площадь: 33 м²
Cont. Loaded: 40HQ/1 комплект

МХ7/МХ7-2

Размеры (м): Д 11.5*Ш 3.3*В 3.2
Площадь: 37.95 м²
Вместимость: 40HQ/1 комплект

МХ8/МХ8-2

Размеры (м): Д 13*Ш 3.3*В 3.2
Площадь: 42.9 м²
Вместимость: 40HQ/0.7 комплекта

► Модуляризация



Размеры космической капсулы

Размеры

Площадь застройки: 20 м², 25 м², 33 м², 38 м², 43 м²

Вместимость: 2-4 человека

Общая потребляемая мощность: 10 кВт



Модульная космическая станция

Конфигурация модулей может быть адаптирована под конкретные задачи. Использование стандартных 40-футовых контейнеров (40HQ) значительно сокращает логистические расходы. Сборка силами двух специалистов занимает 2-3 рабочих дня. Конструкция обеспечивает точное воспроизведение архитектурного облика космической капсулы в пропорциях 1:1 с возможностью повторного монтажа. Данное решение представляет собой оптимальное сочетание функциональности и экономической эффективности на рынке трансформируемых модульных систем.



► Внутренние изображения

Модульное здание – это система, собранная из множества «деталей» (модулей). Оно принимает изменения, позволяя архитектуре трансформироваться, расширяться или перемещаться в соответствии с эволюцией потребностей пользователя, окружающей среды или технологий.



Сдвоенная капсула

Капсульный дом: современный дизайн с ярко выраженным технологическим стилем, цельная формовка для удобной и быстрой установки, отличная шумо- и теплоизоляция, панорамная прозрачность, комфортное и пригодное для жизни пространство, подходит для туристических гостевых домов, кемпинга, отдыха и других сценариев.



EX3/EX3-2

Размеры: 5800×4300×3200 mm
(Д×Ш×В)
Площадь: 26,1 м²
Грузоподъемность: 400ТС / 1 комплект
Вес: 5,4 тонны



EX7/EX7-2

Размеры: 11500×4300×3200mm
(Д×Ш×В)
Площадь: 51.75 м²
Грузоподъемность: 40 ОТС/1 set
Вес: 11 тонны

EX5/EX5-2

Размеры: 8500 x 4300 x 3200mm
(Д×Ш×В)
Площадь: 38.25 м²
Грузоподъемность: 40 ОТС/0.5 set
Вес: 6.6 тонны

EY3

Габариты: 5800×4300×3200 mm
(Д×Ш×В)
Площадь: 26,1 м²
Транспортировка: 400ТС / 1 комплект
Вес: 4,9 тонны

EY5

Габариты: 8500×4300×3200 mm
(Д×Ш×В)
Площадь: 38.25 м²
Транспортировка: 400ТС/0.5set
Вес: 6.0 тонны

EY7

Габариты: 11500×4300×3200 mm
(Д×Ш×В)
Площадь: 51.75 м²
Транспортировка: 400ТС/0.5set
Вес: 8.1 тонны

Сдвоенная капсула

Капсульный дом: современный дизайн с ярко выраженным технологическим стилем, цельная формовка для удобной и быстрой установки, отличная шумо- и теплоизоляция, панорамная прозрачность, комфортное и пригодное для жизни пространство, подходит для туристических гостевых домов, кемпинга, отдыха и других сценариев.



ПОЗИЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ	КОНФИГУРАЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Внешняя конфигурация - (Внешние стены и конструктивная система)		
Каркасная система	Горячеоцинкованная сталь 3.0mm, двухслойный основной каркас , обеспечение безопасности	
Ограждающая система	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	Алюминиевый лист толщиной 2,0 мм
Стеновая система	Усиленная теплоизоляционная плита	5 см экструдированного пенополистирола + 5 см пенополиуретана
Стеклопанельная фасадная система	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Гидроизоляционно-дренажная система	Желоб плоской кровли с автономной системой организованного водоотвода	
Внешняя конфигурация - (Другие)		
Входная дверь из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм	Умная система контроля доступа: отпечаток пальца + карта + PIN-код	
Интегрированное техническое помещение	Декоративная отделка с ревизионным люком	
Наружный декоративный светильник	светодиодная лампа с теплым светом	Трёхцветный регулируемый свет
Опора	Горячеоцинкованная опора из круглой стали с декоративным элементом	
Грузоподъемное кольцо/Транспортная упаковка	С грузоподъемными кольцами	
Внутренняя планировка - (Основная отделка помещений)		
Подвесной потолок	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Отделка внутренних стен	Алюминиевые панели с покрытием фторуглеродной краской	
Выравнивание пола	Магнезитовая плита 20 мм	Огнестойкий, водонепроницаемый, без запаха, нетоксичный, антикоррозийный, не гниющий
Внутренний пол	Кварцвинил	Повышенная противоскользящая способность и износостойкость, звукопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость и влагостойкость
Огромный зенитный фонарь	Трёхслойный стеклопакет с двумя воздушными камерами	Панорамное витражное остекление (трёхкамерный стеклопакет 5+9+5+9+5 с LOW-E покрытием из закалённого стекла)
Саморегулирующийся нагревательный кабель	12MM	Обогрев труб от замерзания
Доводчик	Морозостойкий ветрозащитный тип	
Шторы	Высококачественные светонепроницаемые шторы	
Внутренняя планировка - (Электроприборы)		
Кондиционер	Кондиционер Midea 2P	
Электрический щит + Автоматический выключатель	Оснащение	
Освещение комнаты и декоративная подсветка	Русскоязычное кнопочное управление	
Освещение балкона	Русскоязычное кнопочное управление	
Панель выключателя	Русскоязычная панель	
Розеточная панель	Серая сврозетка	
Дымовой извещатель	Стандартный тип	
Внутренняя планировка - (Сантехническое оборудование)		
Умывальник	Мраморная столешница / керамический умывальник	
Зеркало для ванной комнаты	Умное зеркало для макияжа	
Освещение ванной комнаты	Русскоязычное кнопочное управление	
Умывальник	Умывальник на заказ	
Смеситель	Смеситель из нержавеющей стали	
Душевой гарнитур	Душевая колонка	
Блок вентиляции и обогрева для ванной комнаты	Комбинированный блок освещения, вентиляции и обогрева для ванной комнаты	
Унитаз	Полностью автоматический умный унитаз	
Дверь для ванной	Дверь из матового стекла	
Дверь-перегородка для разделения влажной и сухой зон	Раздвижная дверь из матового стекла	
Водонагреватель	Умный водонагреватель Midea	
Внутренняя планировка - (Комплектация кухни)		
Холодильник	Брендовый холодильник (Haier)	
Индукционная плита	Брендовая индукционная плита (Midea)	
Кухонная вытяжка	Брендовая кухонная вытяжка	
Кухонная мойка	Кухонная мойка на заказ	
Смеситель	Смеситель из нержавеющей стали	
Кухонный шкаф	На заказ	
Графеновый теплый пол	Полное покрытие пола (кроме ванной комнаты)	